SATZ MONTIERTER FAHRRADSTÄNDER MIT ABWECHSELNDEN TIEF-/HOCHEINSTELLUNGEN





Kappenförmige Stellfüsse aus glasverstärktem NYLON "FIBER GLASS". Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmackmuster n°000395629-0001








## FAHRRADSTÄNDER, 4 STELLPLÄTZE MIT EINSEITIGER EINSTELLUNG






- Hoch- / Tiefeinstellung der Stellplätze
- Korrosionsschutzbehandlung: elektrolytische Verzinkung
- Unverpackt geliefert
- Einsatz: im Privatgebiet für öffentlichen Durchgang geschlossen



Modulare Verbindung möglich – siehe letzte Seite




### FAHRRADSTÄNDER, 6 STELLPLÄTZE MIT DOPPELSEITIGER EINSTELLUNG





- Doppelseitige Einstellung
- Hoch- / Tiefeinstellung der Stellplätze
- Korrosionsschutzbehandlung: elektrolytische Verzinkung
- Unverpackt geliefert
- Einsatz: im Privatgebiet für öffentlichen Durchgang geschlossen



Modulare Verbindung möglich – siehe letzte Seite



FAHRRADSTÄNDER, 4 STELLPLÄTZE MIT EINSEITIGER EINSTELLUNG AUSFÜHRUNG TIEF / HOCH / TIEF





- Hoch- / Tiefeinstellung der Stellplätze
- Korrosionsschutzbehandlung: elektrolytische Verzinkung
- Unverpackt geliefert
- Einsatz: im Privatgebiet für öffentlichen Durchgang geschlossen





FAHRRADSTÄNDER, 4 STELLPLÄTZE MIT EINSEITIGER EINSTELLUNG AUSFÜHRUNG HOCH / TIEF / HOCH





- Hoch- / Tiefeinstellung der Stellplätze
- Korrosionsschutzbehandlung: elektrolytische Verzinkung
- Unverpackt geliefert
- Einsatz: im Privatgebiet für öffentlichen Durchgang geschlossen






# **MODULARE VERBINDUNG:**




### **VERBINDUNG:**






#### **VERBINDUNG:**









02: x2

**VERBINDUNG:** 

3x

Ox8